DLP 16-5-90017111



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE



Bulletin n° 107 du 11/05/90

COLZA	**Charançon des siliques** **Alternaria**	Pas de renouvellement Surveiller son évolution
BLE	**Maladies** **Pucerons des épis**	Traitement épiaison Progression des populations
BETTERAVE	**Pucerons**	Il est urgent d'intervenir
TOURNESOL	**Pucerons**	Intensification du vol
POIS	**Tordeuses**	Début du vol
LUZERNE	**Apions des bourgeons**	Vol intensif
ESCOURGEON	**Fin des traitements fongicides**	

COLZA

Stade défloraison à siliques bosselées.

Charançon des siliques

Situation

Baisse d'activité. Le colza arrive à un stade de fin de sensibilité à ce ravageur.

Préconisation

Un renouvellement de la protection n'est plus nécessaire.

Alternaria

Situation

Dans les secteurs où des orages ont éclaté dès les 7 et 8 Mai (Nord Marne et Ardennes), l'alternaria a progressé sur les étages supérieurs.

Dans les autres départements, faible pression de la maladie.

Préconisation

Surveiller l'évolution de cette maladie favorisée par le temps orageux et intervenir dès le début de passage de l'alternaria sur les F1-F2.

BLE

Stade gonflement (Apollo - Futur) à épiaison (Récital - Scipion).

Maladies

Situation

Progression de l'oïdium sur F2 et de la rouille brune sur F3, présence de quelques pustules sur F2 en parcelles non protégées.

Pas d'évolution et faible pression de la septoriose.

Préconisation

Réaliser le traitement "épiaison" dès que 50 à 80 % des épis sont sortis de la gaine.

Pucerons

Situation

Quelques colonies de Sitobion avenae sur feuilles supérieures (région de Chalons et Reims), présence de nombreuses colonies dans l'Aube.

Préconisation

Tenir compte de la présence des pucerons pour l'adjonction d'un produit aphicide lors du traitement fongicide.

N'intervenez pas aux heures les plus chaudes !

08 REIMS 51 10 52

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL: 200 F

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuvillette
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone: 26.09.06.43

P116

Imprimerie du S.R.P.V. Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant: J. BOUCHET - CPPAP n° 529 AD (C SPV 1984) - ISSN 0295-5776

IMPRIMERIE LA RENAISSANCE - TROYES

B E T T E R A V E

Stade 2 à 8 feuilles vraies.

Pucerons

Situation

Le vol s'est intensifié ces 4-5 derniers jours, les captures des pucerons verts à la tour sont en augmentation. Les comptages réalisés au champ montrent jusqu'à 25% de betteraves porteuses.

Préconisation

Toutes les parcelles doivent être protégées. Préférez un produit à base de pyréthrinoïde.



Stade 1 à 2 paires de feuilles.

Pucerons

Situation

Quelques pucerons (B. helicrysi) sont présents en culture (10 à 20% de plantes colonisées) mais le vol s'est intensifié (31 captures dans la journée du 07/05).

Il faut signaler que :
- les pucerons actuellement présents sont les moins nuisibles.
- les auxiliaires sont très actifs compte-tenu des conditions climatiques.
- les microgranulés insecticides à matière active systémique contrôlent les pullulations précoces.

Préconisation

Aucune intervention n'est justifiée pour l'instant. Un traitement peut être envisagé si on a au moins 30 à 50 pucerons par plante.

P O I S

Stade 4 à 9 étages foliaires.

Insectes

Situation

Les 1ères captures de tordeuse ont été enregistrées au Sud de Troyes.

Les 1ers pucerons verts ont été observés en culture dans le même secteur.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir.

L U Z E R N E

Apions des bourgeons

Situation

Compte-tenu des conditions climatiques hivernales et printanières, les apions adultes (petit charançon de couleur bleu métallique avec un long rostre) sont nombreux et très actifs sur les luzernes récemment coupées. Le feuillage est dans certaines parcelles transformé en véritable dentelle.

Préconisation

Une intervention juste après la coupe permettra de contrôler les populations présentes au moment du traitement mais n'empêchera pas les réinfestations dans les jours suivants.

Ce traitement n'est à envisager que sur parcelles de luzerne mal implantées dont la végétation est peu poussante.

E S C O U R G E O N

Maladies

Toutes les parcelles sont épiées. Le dernier traitement fongicide a dû être réalisé.

Pucerons

Quelques pucerons sur épis ne justifiant aucune intervention.

POMME DE TERRE

Si vous êtes producteur de pomme de terre, le mildiou est un problème important pour vous !

Nous vous proposons une édition télématique "Mildiou de la pomme de terre" (tarif 100 F).

- Système BOXTEL : contactez-nous.
- Système ERITEL (Marne) : contactez la FDGEDA de la Marne.